

DIAFANIS

La tua finestra sul mondo





ATLL realizza dal 1980 persiane, infissi, facciate continue e porte automatiche con un elevato rapporto qualità/prezzo.

Azienda tecnologicamente all'avanguardia permette di progettare e costruire prodotti di qualità ad un prezzo decisamente competitivo.

I nostri infissi e le nostre persiane in alluminio rispondono alle esigenze di isolamento termico-acustico e protezione solare.

Oggi nasce una nuova sfida: *permettere a tutti di acquistare e montare da soli i nostri serramenti con risparmio di tempo e denaro.*

ATLL has been producing shutters, doors and windows, curtain walls and automatic doors since 1980 with a high price/quality ratio. Cutting-edge company that designs and builds quality products at a highly competitive price. Our doors, windows and shutters in aluminium satisfy thermal-acoustic and sun protection needs.

A new challenge is taken up today: allow everybody to purchase and self-assemble the doors and windows manufactured by us, thus saving time and money.



La riduzione di ostacoli visibili garantisce ambienti più luminosi, senza influire sulle prestazioni di efficienza energetica e sul confort climatico.

The reduction of visible obstacles is guaranty of bright environments, without forget the energetic efficiency and climatic comfort.

I
PROFILI
D'ALLUMINIO
DAL
DESIGN
INNOVATIVO



Il sistema di aperture scorrevoli Diafanis risponde a tutte le esigenze dimensionali, adattandosi a qualsiasi apertura, sia di piccole che di grandi dimensioni.

Diafanis system meets all dimensional requirement adapting to any opening. small and big dimensions.

La nuova Linea di scorrevoli
adatta alla creazione di spazi luce
ampi e suggestivi.

*The new sliding system is suitable
for the creation of large
and beautiful light spaces.*






Soluzioni Possibili - Possible Solution

Le tipologie e il numero di ante possono essere molteplici.

The number and the kind of sliding panel are many.



Con Diafanis il mondo esterno diventa un tutt'uno con l'ambiente interno, senza rinunciare alla massima sicurezza grazie ad innovativi sistemi di chiusure antieffrazione e all'utilizzo di vetri blindati, al fine di garantire all'utente una protezione prolungata e invisibile.




With Diafanis, the external world became one with the internal environment, without to forget the maximum security thanks to innovating systems of anti burglary and the use of armored glasses for to ensure to the customer one long and invisible protection.

Particolari relativi rispettivamente al nodo laterale e centrale con telaio interamente incorporato alla muratura perimetrale, al fine di garantire la più completa riduzione di ostacoli visibili per l'ottenimento di ambienti più luminosi.

The particular of the lateral and central junctions with frame under the floor for to ensure the reduction of visible obstacles and for to get bright environments.


I profili del telaio, già ridotti all'essenziale, possono essere integrati interamente nel pavimento, nel soffitto e nelle pareti. Rimarranno visibili solo i profili delle ante scorrevoli, snelli e leggeri con una larghezza in vista di soli 20 mm.

The frame profiles, reduced to the essential, can be integrated in the floor in the ceiling and in the walls. Only the sliding profiles remain visible, slender and light with one width of view of only 20 mm.




Dati tecnici *Technical data*


Testati su campione L. 3987x H. 2390




PESO MAX ANTA 600 kg
MAX WEIGHT FOR SLIDING PANEL 600 kg



LARGHEZZA MAX ANTA 2500 mm
MAX WIDTH FOR SLIDING PANEL 2500 mm




ALTEZZA MAX ANTA 3500 mm
MAX HEIGHT 3500 mm



SPESSORE MAX VETRO 33 mm
MAX GLASS THICKNESS 33 mm



ISOLAMENTO ACUSTICO
ACOUSTIC ISOLATION



TRASMITTANZA TERMICA 1,1-1,5 W/M2K
THERMAL TRANSMITTANCE CE 1.1 - 1.5 W/M2K



PERMEABILITÀ ALL'ARIA CLASSE 4
AIR PERMEABILITY CLASS 4



TENUTA ALL'ACQUA CLASSE E 1500
WATER PERMEABILITY 1500 PAS



RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C3
WIND LOAD RESISTANCE CE CLASS C3



SISTEMA ANTIEFFRAZIONE
ANTI BURGLARY SYSTEM



ATLL
Italian Living Emotion



A.T.L.L. s.r.l - Via sottomonte 30/32 - 555060 Guamo - LUCCA - ITALY
Tel +39 (0)583 403190 - Fax +39 (0)583 403201
info@atll.it

www.atll.it